

【踏み出す勇気】

股関節疾患の専門医として関わった人工股関節置換術は、すでに1,500件を超えました。迅速で高度な治療のため、今後、診療・手術における選択と集中を重視した特化型方式を広めて参ります。さらに多くの患者様が一日も早く痛みのない生活を送っていただけるよう、全力で病気と向き合っていきます。皆様共にごがんばりましょう。スタッフ一同日々全力を尽くしてまいります。

TEL
03-5931-8700

FAX
03-5931-8701

〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台 2-3-14 お茶の水桜井ビル 6階

最寄り駅からのアクセス



御茶ノ水駅(JR)南口 徒歩5分

御茶ノ水駅(丸の内線)2番出口 徒歩7分

新御茶ノ水駅(千代田線)B1出口 徒歩11分

当院⇄杏雲堂病院間 徒歩6分 歩道の広いとちの木通りをお勧めします。

JR御茶ノ水駅前の交番を目印にかえで通りからお越しください。

	月	火	水	木	金	土	日祝
午前 9時～12時	○	—	△	○	—	○	—
午後 2時～5時	○	—	△	○	—	○	—
午後 2時半～5時半		—			○		—

○:診療 △:リハビリ再診

※ 休診:火曜、金曜午前、日曜、祝日、年末年始

院長 ^{かりや さとる} 狩谷 哲



メール

info-thj@tokyo-hip-joint.clinic

ホームページ

www.tokyo-hip-joint.clinic/

T O K Y O


HIP
JOINT
CLINIC

東京

ヒップジョイント
クリニック

【股関節のしくみ】

お椀の形をした臼蓋（きゅうがい）が骨盤にあり、ボールの形をした骨頭（大腿骨）がぴったりとはまりこむ構造になっています。股関節は下肢と骨盤を繋ぐ関節で、荷重関節（体重を支える関節）として重要な関節の一つです。



【変形性股関節症とは】

変形性股関節症とは関節への負担が原因で起こる病気で、軟骨の破壊及び軟骨と骨の変形を来し、慢性の関節炎を伴います。関節が痛むため、関節リウマチと間違えられやすい病気です。治療には、①体重管理 ②運動療法・筋力強化 ③温熱療法 ④薬物療法などの保存的治療と①骨切り術 ②人工股関節置換術を行う手術的治療法があります。



変形性股関節症

【人工股関節置換術とは？】

傷ついた股関節（足の付け根）を取り除き、人工の関節に置き換える手術法です。人工股関節は、大腿骨側（太もも）と骨盤側に入れる4つのパーツ（部品）から形成されています。



4つのパーツ（部品）が一体化することにより、スムーズな関節運動が可能となります。4つのパーツ（部品）には、いくつもの種類があり患者さんの症例にあわせて組み合わせていきます。


【MIS = 最小侵襲手術とナビゲーションシステム】

近年、短く小さな皮切を用いた人工股関節置換術が行われています。従来は15から20cm程度の皮切で行われていましたが、最近では、8～10cm前後の皮切で行われています。当院では、MISを導入しており、皮切は通常7cmで行われています。これは、患者さんに対する

侵襲が少なく（筋肉へのダメージが少ない、早期退院・早期社会復帰が可能）美容的に傷が目立たないというメリットがあります。

ナビゲーションシステムとは、コンピューターによる支援手術の一つです。赤外線カメラにより現在位置や目的の場所への誘導で、いわゆるカーナビゲーションと同じで、術前計画通りに手術をするために、患者さん一人一人のデータをコンピューターに登録します。手術をする医師は、コンピューターで計測されたデータに従って、より正確な場所へ誘導されることにより安全に手術をおこなうことができます。術前計画は、患者さん一人一人のレントゲン・CTから設計図を作成し、手術室にてナビゲーションを頼りに手術を行います。

※ 患者様の病態や症状により、MIS とナビゲーション手術が行えないこともあります。



▲ナビゲーションシステム

【手術後の生活】

長い期間痛みによる苦しみの生活が嘘のように、痛みのない快適な生活が送れます。しかし重要なことは日々のリハビリテーション（主に自主トレ）と日常生活動作の確認です。私たちは皆様に特化した最高・最良の医療を提供することにより、スタッフは常にコミュニケーションを重要視し、患者様と同じ目線で日々精進してまいりますので、ご安心ください。